

■ Observations en 2005 d'espèces nouvelles ou peu connues en Auvergne

(Lepidoptera)

François FOURNIER* & Philippe BACHELARD**

* 25 rue de la Treille, F-63000 CLERMONT-FERRAND

** Le Monteillet, F-63210 OLBV <pbachelard@shnao.net>

Zygaenidae

1882 - *Rhagades pruni* (Denis & Schiff., 1775) : espèce discrète très peu citée du département du Puy-de-Dôme, observée à Champeix le 8 juillet, à Saint-Marguerite le 6 juillet et dans la *vallée de la Monne* le 4 juillet (A. Teynié), mais aussi à Nonette et la Combelle le 15 juillet (FF).

1899 - *Zygaena minos* (Denis & Schiff., 1775) : deuxième citation pour cette espèce dans le département du Puy-de-Dôme, à *Pardon* sur la commune de Saint-Genès-Champanelle le 10 juin (A. Teynié).

Lasiocampidae

3208 - *Eriogaster catax* (L., 1758) : ce papillon plutôt localisé a été observé à la lumière dans plusieurs communes du Puy-de-Dôme : le Broc le 8 octobre, Saint-Saturnin le 11 octobre, la Sauvetat sur le bord du *puy de Corent* le 14 octobre (FF). Des chenilles ont été observées en avril au *puy de Bâne* (B. Calmont), dans la *vallée de la Monne*, le *puy de Var*, la *butte de Barbet* (PB), à *Gergovie* (PB et B. Calmont), à *Dallet*, au *puy de Mur* et à *Authezat* (B. Calmont).

Papilionidae

3293 - *Parnassius mnemosyne montdorensis* (Kolar, 1943) : un exemplaire a été observé en dessous d'Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme), au *Prassinet*, le 17 juin (FF).

Pieridae

3310 - *Pontia daplidice* (L., 1758) : Quatre observations de cette piéride peu signalée dans le Puy-de-Dôme, au *puy de Corent* le 15 août, dans les *gorges de la Monne* le 11 septembre, à Pérignat-lès-Sarliève

le 21 juin (A. Teynié) et dans la Réserve naturelle de *la Jaquette* le 12 juillet (T. Leroy).

3315 - *Euchloe crameri* (Butler, 1869) : espèce observée dans la Réserve naturelle de *la Jaquette* le 26 juillet (T. Leroy), à Mazoires (Puy-de-Dôme).

3323 - *Gonepteryx cleopatra* (L., 1758) : l'espèce semble avoir été moins abondante que l'année dernière mais a été trouvée dans le Puy-de-Dôme, dans le Livradois, à Saint-Just le 27 juin (FF). Un exemplaire à *Superbesse* le 26 juillet (PB et J. Albre), également à la *narse d'Espinasse* le 7 juillet (T. Bernard) et dans la Réserve naturelle de *la Jaquette* les 15, 22 juillet et 29 août (T. Leroy).

Lycaenidae

3333 - *Satyrium w-album* (Knoch, 1782) : observation de cette espèce particulièrement discrète dans les communes de Chanonat les 9 juin, 20 et 26 juillet, d'Orbeil le 25 juin et de Nonette le 15 juillet (FF), de Saint-Saturnin le 13 juillet, de Rentières le 26 juillet (A. Teynié) et de Tours-sur-Meymont le 1^{er} août (B. Dauget), toutes situées dans le Puy-de-Dôme.

3334 - *Satyrium pruni* (L., 1758) : tout aussi discrète que *Satyrium w-album*, la Thécla du prunier a été trouvée dans les communes de

▼ *Eriogaster catax*



Culhat le 3 juin (PB), de Chanonat le 9 juin, de Saint-Saturnin le 5 juin et de Saint-Genès-Champanelle les 16 et 22 juin (A. Teynié), mais aussi à Orbeil le 25 juin (FF), dans le Puy-de-Dôme.

3343 - *Lycaena dispar* (Haworth, 1803) : ce lycène semble encore une fois confirmer son extension, il a été trouvé dans de nouveaux sites : Saint-Rémy-de-Chagnat, Saint-Gervazy, Varennes-sur-Usson, le Breuil-sur-Couze le 14 et 15 août (F.F.), à Beurrières dans le Livradois, le 14 août (F. Durand) et aux Pradeaux le 18 juillet (T. Bernard et A. Barboiron), dans le Puy-de-Dôme.

3354d - *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904) : un exemplaire a été trouvé à Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme) vers *Delaire* le 18 juin, par contre la plante hôte (*Gentiana cruciata*) n'a pas été trouvée (FF).

3360 - *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) : sa présence a été confirmée le long de la *vallée de la Dore* à Saint-Sauveur-la-Sagne et Mayres en mai (FF), dans le Puy-de-Dôme.

Nymphalidae

3507 - *Mellicta deione* (Geyer, 1835) : l'espèce connue de Haute-Loire et du Cantal (*vallée de l'Alagnon*) a été trouvée à Apmat le 28 mai 2005 : un mâle (genitalia vérifiés, FF), ce qui confirme sa présence dans le département du Puy-de-Dôme.

Drepanidae

3519 - *Tethea or* (D. & S., 1775) : un exemplaire de la forme *flavistigmata* Tutt (voir ci-contre) a été trouvé à Saint-Ours (Puy-de-Dôme) le 27 mai (FF).



Geometridae

3759 - *Eustroma reticulata* (Denis & Schiff., 1775) : déjà cité de cette localité par Beaulaton, un imago a été observé le 3 août dans la Réserve naturelle de la *vallée de Chaudefour* (PB) (Puy-de-Dôme).

3784 - *Rheumaptera undulata* (L., 1758) : un imago observé dans la Réserve naturelle de la *vallée de Chaudefour* (PB) le 23 juin.

3723 - *Larentia clavaria* (Haworth, 1809) : espèce thermophile peu notée dans le département du Puy-de-Dôme, citée par Guillemot de Montpeyroux, mais donnée mise en doute par Beaulaton. Un exemplaire a été observé de jour dans une prairie à Saint-Martin-des-Ollières, le 8 octobre (FF).

- 3897 - *Eupithecia ericeata* (Rambur, 1833) : cet *Eupithecia* nouveau pour le département du Puy-de-Dôme, dont la chenille vit sur *Juniperus* spp., a été observé au Broc le 8 octobre (FF).
- 4026 - *Lycia zonaria* (Denis & Schiff., 1775) : espèce observée dans la Réserve naturelle de la *vallée de Chaudefour* (PB) le 2 juin et au bourg de la Godivelle (B. Calmont), le 2 mai. Signalée auparavant de seulement trois stations dans le département du Puy-de-Dôme.
- 4034 - *Menophra nyctemeraria* (Geyer, 1831) un exemplaire de cette espèce citée une seule fois par Beaulaton a été observée à Bansat (Puy-de-Dôme) le 11 juin (FF).

Notodontidae

- 4142 - *Clostera anachoreta* (D & S, 1775) : ce papillon cité du Puy-de-Dôme la première fois par l'un d'entre-nous (PB) des *bois de la Comté* en 2002, a été trouvé à Saint-Ours le 27 mai et à Brenat le 16 juillet (FF).

Noctuidae

- 4276 - *Herminia zelleralis* (Wocke, 1850) : cette espèce non citée jusqu'à présent du département du Puy-de-Dôme a été observée au Broc le 23 juillet (FF).
- 4340 - *Trisateles emortalis* (D. & S. 1775) : espèce peu citée du département du Puy-de-Dôme, trouvée à Sauxillanges dans le *bois de Bord* le 28 juin (FF).
- 4401 - *Abrostola asclepiadis* (Denis & Schiff., 1775) : observé dans la Réserve naturelle de la *vallée de Chaudefour* (PB) le 23 juin (seconde citation pour le Puy-de-Dôme).

- 4551 - *Lithophane semmibrunea* (Haworth, 1809) : observé dans la Réserve naturelle de la *vallée de Chaudefour* (PB) le 2 juin.

Arctiidae

- 4249 - *Cycna sordida* (Hübner, 1803) : deux imagos observés en journée au *pic du Lizieux* et au *Testavoyre* en Haute-Loire (PB) le 10 juin. □

▼ *Lycia zonaria*

